
## 技术规格

型号 		KSCAN-Magic	KSCAN-Magic II
扫描模式	高速扫描	22束交叉蓝色激光线	26束交叉蓝色激光线
	精细扫描	7束平行蓝色激光线	
	大面幅扫描	11束平行红外激光线	
	深孔扫描	额外1束蓝色激光线	
激光线数合计		41 束	45 束
精度		0.020 mm	
最高扫描速率		1,350,000 次测量/秒	1,650,000 次测量/秒
最大扫描面幅		1440 mm × 860 mm	
摄影测量	是否选配	标配(内置)	
	面幅	3760 mm × 3150mm	
	景深	2500 mm	
激光类别		Class II (人眼安全)	
最高分辨率		0.010 mm	
最高体积精度	标准	0.010 mm + 0.030 mm/m	
	高精(1)	0.010 mm + 0.020 mm/m	
	高精(2)	0.010 mm + 0.015 mm/m	
基准距		300 mm	
景深		925 mm	
K-Probe光笔	是否选配	。 选配	
	单点重复性	0.030 mm	
	跟踪频率	60 hz	
智能边界探测模块	是否选配	选配	
	边界精度	0.030 mm	
管件测量模块	是否选配	选配	
	输出格式	输出YBC/LRA及补偿值	
输出格式		.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制	
工作温度		-10 ~ 40°C	
接口方式		USB 3.0	
专利证书		CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1	
」)配各1m高精度标杆			

### 海量功能 容纳百般场景

内置摄影测量系统,智能边界探测,接触式测量,管件测量等功能,满足了各种场景的测量需求。






#### 杭州思看科技有限公司

浙江省杭州市余杭区文一西路998号12号楼 邮编:310012 电话: 0571-85370380 传真: 0571-85370381 电子邮件: sales@3d-scantech.com 网站: www.3d-scantech.com





**SCANTECH**\*

# KSCAN-MAGIC

KSCAN-Magic系列是全球第一代红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模 式:全球首创红外激光大面幅扫描,蓝色激光交叉高速扫描,蓝色激光平行精细扫描,单束 蓝色激光深孔扫描,内置全局摄影测量系统。


KSCAN-Magic系列三维扫描仪在性能上有着革命性的突破,其无可比拟的扫描速度、精度、 细节度、面幅、景深极大优化了三维测量工作流程,加速产品上市周期。若要获取难以触达 或复杂表面的数据时,用户可以自由选配接触式三坐标光笔,为三维扫描及精密测量提供全 方位的数字化解决方案。





#### 全球首创 强悍出击

采用全球首创红外激光扫描技术,大面幅扫描, 扫描面幅可达1440 mm × 860 mm, 高精度大面 幅扫描不费吹灰之力。



#### 精密计量 无损检测

扫描精度0.020 mm, 体积精度0.030 mm/m, 可 为航空航天领域提供超高精度无损检测。



#### 纤毫毕现 洞悉一切

超精细扫描模式下,能精准获取复杂物体表面完整数据,最高分 辨率为0.010 mm,轻松捕捉每一个细节之处。

#### 单线扫描 不遗漏每处细节

单束蓝色激光线扫描,可精准快速获取深孔及死角位置的三维数

#### 高效畅快 随心操控

41束激光线,扫描速度1,350,000次测量/秒;可基于不同场景应 用需求,自由切换五种测量模式,工作效率大幅提升。

### 无惧严苛 逼真还原

在严苛环境中有着超强工作适应能力,无惧高亮及黑色表面,逼 真还原物体本身的三维数据。

